



## Dispositivo di misura millimetrato

Asta in acciaio con cava per sede riga millimetrata.  
Dotata di fermo meccanico con snodo per regolazione dell'alzata.  
Lunghezza: L=1m



## MS (SISTEMA DI MISURA MILLIMETRATO)

CARIF MS (Sistema di misura millimetrato) è un dispositivo pratico e robusto per una rapida e precisa regolazione della lunghezza di taglio. Carrello montato su pattini auto-lubrificanti per fluido scorrimento su profilo a T di alluminio anodizzato e con possibilità di retrarre il carrello per liberare la rulliera dal materiale. Facile montaggio ed adattabile ad ogni tipo di rulliera.

### Caratteristiche principali:

- Profilo di guida in alluminio anodizzato
- Carrello battuta con sistema di scorrimento a 2 pattini
- Prolungamento per raggiungere la punta della lama
- Imballo Cartone tripla onda

### Vantaggi del sistema:

- 100% esente da lubrificazione
- Insensibilità allo sporco
- Resistente alla corrosione
- Funzionamento estremamente silenzioso
- Semplice e veloce montaggio/smontaggio
- Lunga durata del sistema a secco



### Lunghezza Carif MS (escluse Rulliere):

- Lunghezza di partenza L=2m
- Oltre 2 metri estendibile di metro in metro:  
L=3m - 4m - 5m - 5m - 6m




**A** Maniglia di bloccaggio Hard-Stop

**B** Carrello retrattile



## DMS (SISTEMA DI MISURA DIGITALE)

CARIF DMS (Sistema di misura digitale) è un dispositivo pratico e moderno per una rapida e precisa regolazione della lunghezza di taglio con un ampio display. CARIF DMS è stato progettato per essere qualitativamente competitivo, resistente e senza manutenzione. Il sistema può essere fornito assieme alle rulliere Carif o può essere utilizzato e facilmente adattato su altri tipi di rulliere già in uso.



### Caratteristiche principali:

- Profilo di guida in alluminio anodizzato
- Lettura digitale con ampio Display LCD
- Carrello battuta con sistema di scorrimento a 2 pattini
- Sensore con banda magnetica (risoluzione 0,1mm)
- Prolungamento per raggiungere la lama (2 punti di offset: lama, hard-stop)
- Regolazione fine della misura
- Carrello retrattile

### Vantaggi del sistema:

- 100% esente da lubrificazione
- Esente da manutenzione
- Resistente alla corrosione e allo sporco
- Funzionamento estremamente silenzioso
- Semplice e veloce montaggio/smontaggio

### Lunghezza Carif DMS (escluse rulliere):

- Lunghezza di partenza L=2300mm
- Oltre 2 metri estendibile di metro in metro:  
L=3300mm - 4300mm - 5300mm - 6300mm

- A** Maniglia di bloccaggio Hard-Stop
- B** Carrello retrattile
- C** Ampio display con 2 punti di offset
- D** Profilo di guida in alluminio anodizzato con sistema di scorrimento a 2 pattini (esente da manutenzione)

